

DOMINGO FLETCHER VALLS

**LA COVA
DEL
PARPALLO
(GANDIA, VALENCIA)**

**NOTA INFORMATIVA
CON MOTIVO DEL
CINCUENTA ANIVERSARIO
DEL INICIO DE SUS
EXCAVACIONES
(1929-1979)**

**DIPUTACION PROVINCIAL
VALENCIA
1979**

DOMINGO FLETCHER VALLS

**LA COVA
DEL
PARPALLO
(GANDIA, VALENCIA)**

**NOTA INFORMATIVA
CON MOTIVO DEL
CINCUENTA ANIVERSARIO
DEL INICIO DE SUS
EXCAVACIONES
(1929-1979)**

DIPUTACION PROVINCIAL
VALENCIA
1979

En la vertiente meridional del Mondúber recayente al caserío de La Drova, en un saliente rocoso, se abre la cueva del PARPALLO, situada a unos 450 metros sobre el nivel del mar, en término de Gandía. Una carretera, que parte de la de Gandía a Barig, lleva hasta la misma entrada de la cueva.

Las primeras noticias de la existencia de un yacimiento prehistórico en el PARPALLO nos las proporciona el eminente arqueólogo valenciano don Juan Vilanova y Piera (1), quien llevó a cabo unas someras excavaciones a fines del siglo pasado, recogiendo sílex y huesos de animales y humanos, entre éstos una mandíbula y varios molares pertenecientes a un individuo femenino joven (2). Estos materiales fueron depositados por su descubridor en el Museo Antropológico Nacional (3), de donde pasaron, al reestructurarse éste, al Arqueológico Nacional, en Madrid.

Unos cuarenta años después de las exploraciones de Vilanova y Piera la cueva fue visitada por el abate Henri Breuil, prehistoriador francés, quien a la vista de los resultados de su prospección, en la que encontró una loseta de caliza con parte de un animal grabado, solicitó y obtuvo de la Junta Superior de Excavaciones la correspondiente autorización para excavar el yacimiento, lo que no pudo realizar a causa de la guerra europea de 1914 a 1918.

Al crearse en octubre de 1927 el Servicio de Investigación Prehistórica de la Excma. Diputación Provincial de Valencia, su fundador y Director, don Isidro Ballester Tormo, que, conocedor de la importancia de la cueva no sólo por los resultados logrados por Vilanova y Piera en sus excavaciones y los de la posterior prospección de Breuil, sino también por los favorables informes que le proporcionara el padre Leandro Calvo, había solicitado a su nombre la oportuna autorización de excavaciones al caducar la concedida a Breuil, decidió iniciar los trabajos de ex-

cavación del yacimiento, encargando de la dirección de los mismos al Dr. Luis Pericot García, que aquel mismo otoño viniera destinado como catedrático a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Literaria de Valencia, y había sido nombrado Sub-Director del Servicio por la Diputación Provincial. Intervinieron también, desde un principio, en la dirección de las excavaciones, don Mariano Jornet Perales y don Gonzalo Viñes Masip, igualmente colaboradores del Servicio de Investigación Prehistórica.

Los trabajos se llevaron a cabo en tres campañas: la primera del 6 de junio al 21 de julio de 1929 (ahora se han cumplido los cincuenta años, efemérides que motiva estas páginas) y las siguientes en los días 30 de mayo a 16 de julio de 1930 y 23 de junio a 6 de julio de 1931, con un total de 107 días de tarea de campo. Posteriormente, en julio de 1959, se llevó a cabo una pequeña excavación, bajo la dirección del Dr. Pericot, en los accesos a la cueva.

El profesor Pericot estableció, después de varios años de un minucioso estudio de los materiales logrados en las excavaciones, las siguientes secuencias culturales, que exponemos de arriba a bajo (4):

- Nivel I (0'08-0'80 m.). — *Magdaleniense IV*. En hueso, son características las azagayas de doble bisel, las varillas cilíndricas, etc. En sílex, abundan las piezas de reducido tamaño (microlitos).
- Nivel II (0'80-2'50 m.). — *Magdaleniense III*. En hueso, azagayas de bisel simple y puntas. En sílex, hay tendencia al microlitismo, con hojitas de dorso rebajado, etc. Es un momento de apogeo de la ocupación de la cueva.
- Nivel III (2'50-3'50 m.). — *Magdaleniense II*. En hueso, azagayas decoradas con grabados en zig-zag y varillas acanaladas. No hay microlitos.
- Nivel IV (3'50-4'00 m.). — *Magdaleniense I*. En hueso hay pequeñas puntas biseladas. En sílex, raspadores y buriles.
- Nivel V (4'00-4'50 m.). — *Solutreo-gravetiense*. En hueso, punzones y azagayas biseladas. En sílex, puntas de pedúnculo y aletas (las denominadas «puntas parpallenses») y de muesca.
- Nivel VI (4'50-5'25 m.). — *Solutrense Superior*. Se caracteriza por las abundantes «puntas parpallenses», hojas de laurel y puntas de muesca. Es momento de ocupación intensa del yacimiento.

Nivel VII (5'25-6'25 m.). — *Solutrense Medio*, en el que el profesor Pericot distingue dos facies. Hay puntas de perfil en hoja de laurel, raspadores y alguna «punta parpallonense».

Nivel VIII (6'25-7'25 m.). — *Solutrense Inferior*, con hojitas de dorso rebajado y raspadores, en sílex, y punzones aguzados, en hueso.

Nivel IX (7'25-8'50 m.). — *Gravetiense*, con escasos buriles y hojitas de dorso rebajado, siendo muy escaso el material.

En todos los niveles aparecieron losetas de caliza grabadas y pintadas, en número superior a las cuatro mil, con representaciones geométricas y de ciervos, toros, jabalíes, caballos (uno grabado sobre hueso apareció en el Nivel Solutreo-gravetiense), de estilo altamirense, siendo de destacar que la fauna representada es idéntica a la actual.

En el Nivel VIII, a 6'50 m. de profundidad, se halló un cráneo humano de individuo joven (17 a 18 años), posiblemente femenino, que fue clasificado como de Cromagnon, pero que en más recientes estudios se ha incluido en el tipo mediterráneo robusto (5).

La datación obtenida para varios Niveles, mediante el C 14, es la siguiente.

Antes del Solutrense	BM.858 = 38.050 a.C.
Solutrense Inferior	BM.859 = 18.540 a.C.
Solutrense Inferior	BM.520 = 18.220 a.C.
Solutrense Superior	BM.861 = 16.130 a.C.
Solutreo-Gravetiense	BM.521 = 15.950 a.C.
Magdalenense III	BM.519 = 11.850 a.C.

* * *

La gran importancia del PARPALLO en el contexto de la Prehistoria europea es indiscutible. Tanto lo extraordinario de sus hallazgos como la riqueza de sus variados materiales (sobre todo las «puntas parpallonenses» y las losetas pintadas y grabadas) modificaron totalmente los puntos de vista hasta entonces sustentados en cuanto al origen de las culturas que se desarrollaron en estas tierras durante el Paleolítico Superior. La hipótesis de una procedencia africana del Paleolítico Superior valenciano se vino abajo, substituyéndose por otras que miran sus orígenes hacia el Mediterráneo en general y territorios transpirenáticos,

tomando fuerza en estos últimos tiempos la tesis de un posible foco creador local para el Solutrense, con sus puntas de pedúnculo y aletas, desconocidas en el Paleolítico europeo hasta que hiciera su aparición, el 4 de junio de 1930, la primera de ella en el Nivel Solutreo-gravetiense del PARPALLO, a 4'25 metros de profundidad.

El desconcierto y recelo que despertó entre los estudiosos el resultado de las excavaciones del PARPALLO, unido a que el estudio definitivo no fue publicado por el doctor Pericot hasta el año 1942, en plena guerra mundial y por tanto con escasa o ninguna resonancia internacional, motivó que durante muchos años no fueran tomadas en consideración las conclusiones a que llegara este investigador y aun que se dudara de la exactitud de las mismas. Baste decir, como anécdota representativa, que todavía en 1952, en su visita a Valencia después de una muy larga ausencia, el abate Breuil se detuvo a examinar de nuevo las «puntas parpallonense», pues aún abrigaba la sospecha de que no fueran paleolíticas sino eneolíticas. Sólo el hallazgo de puntas semejantes en otros yacimientos de la zona de Gandía, en Almería y en Portugal, dejó zanjada la cuestión, mereciendo el Solutrense de estas comarcas el dictado de «Solutrense Ibérico» (6).

* * *

Exponer extensamente todo cuanto significa y lo mucho que se ha escrito sobre el PARPALLO, es tarea que excede de la finalidad de estas notas conmemorativas.

Sólo indicaremos que las nuevas generaciones de arqueólogos, con más elementos de juicio, pues no en vano han transcurrido los años y se han multiplicado las excavaciones, van aportando nuevos puntos de vista a las conclusiones a que llegara en su día el doctor Pericot. Por ello y con el propósito de esclarecer nomenclaturas, exponemos en la siguiente tabla la correlación entre las secuencias establecidas por el doctor Pericot y las de dos jóvenes especialistas que conocen a fondo nuestro Paleolítico Superior:

<i>Nivel</i>	<i>Profundidad</i>	<i>Pericot (7)</i>	<i>Fullola (8)</i>	<i>Aparicio (9)</i>
I	0'08/0'80	Magdaleniense IV	Magdaleniense formado	Magdaleniense IV (final)
II	0'080/2'50	Magdaleniense III		Magdaleniense III
III	2'50/3'50	Magdaleniense II	Fase Magdalenizante (13.000-12.000)	Magdaleniense II
IV	3'50/4'00	Magdaleniense I		Magdaleniense I
V	4'00/4'50	Solutreo-gravetiense	4'00/4'50 Solutreo-gravetiense (Parpallense) 4'50/4'75 Solutreo-gravetiense	Parpallense (16.000-15.000) 15.000-13.700
VI	4'50/5'25	Solutrense superior	4'75/5'25 Solutrense superior	Solutrense superior (17.000-16.000)
VII	5'25/6'25	2.ª Facies Solutrense medio 1.ª Facies	5'25/5'75 Solutrense medio evolucionado 5'75/6'25 Solutrense medio arcaico	Solutrense medio (18.000-17.000)
VIII	6'25/7'25	Solutrense inferior	Fase solutreanizante (18.000)	Solutrense inferior o protosolutrense (20.000/18.000)
IX	7'25/8'50	Gravetiense	Gravetiense (23.000-20.000)	Gravetiense (25.000-20.000)

(13.700-12.000)

15.900-13.000

(17.000)

Finalizamos estas breves notas conmemorativas recordando lo manifestado por el doctor Fullola, al exponer sus conclusiones sobre el Paleolítico valenciano:

«Quede constancia de que es la zona valenciana la precursora en algunos tipos, como las puntas de aletas y pedúnculo solutrenses. A partir de ellos, puede deducirse una primacía u originalidad de la facies de este período en la región valenciana» (10). «Todo estudio del Paleolítico español e incluso europeo, deberá tocar la rica zona gandiense y dentro de ella está y seguirá estando en el Parpalló» (11).

En reconocimiento de la primacía y personalidad que en tierras valencianas tiene el período Solutrense, se ha aceptado el nombre de «Parpallense» para la etapa Solutreo-gravetiense, por sus características especiales, y el de «puntas parpallonenses» para las puntas de aletas y pedúnculo paleolíticas, por ser el PARPALLO donde aparecieron por primera vez.

* * *


Sirvan las anteriores líneas como sincero testimonio de admiración y afecto que el Servicio de Investigación Prehistórica profesa a don Isidro Ballester Tormo y a don Luis Pericot García quienes, con su intuición, entusiasmo y esfuerzo, hicieron posible, con el mecenazgo de la Excm. Diputación Provincial de Valencia, que ahora celebremos el cincuenta aniversario del inicio de las excavaciones en la celebérrima cueva del PARPALLO.

* * *


Los materiales del PARPALLO se exhiben en el Museo de Prehistoria de la Excm. Diputación Provincial de Valencia y en el Museo Comarcal de Gandía.

NOTAS

- (1) J. VILANOVA y PIERA: «Memoria geognóstico-agrícola y protohistórica de Valencia». Madrid, 1893, págs. 17 a 19.
- (2) M.^a DOLORES GARRALDA: «Nuevos restos humanos de la cueva del Parpalló (Gandía, Valencia)», en *Archivo de Prehistoria Levantina*, XIV, Valencia, 1975, págs. 37 a 46.
- (3) D. FLETCHER VALLS: «Restos arqueológicos valencianos de la Colección de don Juan Vilanova y Piera, en el Museo Antropológico Nacional», en *Archivo de Prehistoria Levantina*, II, Valencia, 1945, págs. 343 a 348.
- (4) L. PERICOT GARCIA: «La Cueva del Parpalló (Gandía)». Madrid, 1942.
- (5) T. BUBNER: «Acerca del cráneo paleolítico de la Cueva del Parpalló (Gandía, Valencia)», en *Archivo de Prehistoria Levantina*, XIV, Valencia, 1975, págs. 21 a 35.
- (6) J. M.^a FULLOLA PERICOT: «Las industrias líticas del Paleolítico Superior Ibérico». Serie de Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, núm. 60, Valencia, 1979, págs. 62 a 171.
- V. VILLAVERDE BONILLA: «El Solutrense en el País Valenciano. Estado actual de su conocimiento». Valencia, 1979.
- (7) PERICOT, op. cit. nota 4.
- (8) FULLOLA, op. cit. nota 6.
- (9) J. APARICIO PEREZ: «Paleolítico y Mesolítico», en *Prehistoria del País Valenciano*, en prensa.
- (10) FULLOLA, op. cit. nota 6, pág. 61.
- (11) FULLOLA, op. cit. nota 6, pág. 135.




Mapa de la provincia de Valencia, con la situación de la Cova del Parpalló (1) y otros importantes yacimientos paleolíticos de la zona: Mallaetes (2); Llop (3); Maravelles (4); Porcs (5); Barranc Blanc (6); Rates Penaes y Penya Roja (7)



PLANTA

0 1 2 3 4 5 m.

COVA DEL PARPALLÓ (Gandia.Valencia)




PERFILES

0 1 2 3 4 5 m.


Estalagmita basal

Planta y perfiles de la Cova del Parpalló (según Pericot)




Piezas de sílex del nivel Gravetiense

(T. N.)




Utiles líticos solutrenses

(T. N.)



Piezas de sílex de los niveles Magdalenienses

(T. N.)




Utiles óseos magdalenienses

(T. N.)



1



2

- 1.—Situación de la cueva del Parpalló, en la ladera meridional del Mondúber, visto desde el este.
- 2.—La cueva en curso de excavaciones, con el talud testigo al fondo (año 1931).




Loseta decorada con teoría de toros grabados

(T. N.)



Losetas decoradas con cabeza de caballo y ciervas

(T. N.)



Hueso del nivel Solutreo-Gravetiense (Parpallense)
decorado con figura de caballo grabada

(T. N.)



Editorial F. Domenech, S. A.

ISBN: 84-00-04480-0

Depósito Legal: V. 2336-1979